

Алматы (7273)495-231  
Ангарск (3955)60-70-56  
Архангельск (8182)63-90-72  
Астрахань (8512)99-46-04  
Барнаул (3852)73-04-60  
Белгород (4722)40-23-64  
Благовещенск (4162)22-76-07  
Брянск (4832)59-03-52  
Владивосток (423)249-28-31  
Владикавказ (8672)28-90-48  
Владимир (4922)49-43-18  
Волгоград (844)278-03-48  
Вологда (8172)26-41-59  
Воронеж (473)204-51-73  
Екатеринбург (343)384-55-89  
Иваново (4932)77-34-06  
Ижевск (3412)26-03-58  
Иркутск (395)279-98-46  
Казань (843)206-01-48

Калининград (4012)72-03-81  
Калуга (4842)92-23-67  
Кемерово (3842)65-04-62  
Киров (8332)68-02-04  
Коломна (4966)23-41-49  
Кострома (4942)77-07-48  
Краснодар (861)203-40-90  
Красноярск (391)204-63-61  
Курск (4712)77-13-04  
Курган (3522)50-90-47  
Липецк (4742)52-20-81  
Магнитогорск (3519)55-03-13  
Москва (495)268-04-70  
Мурманск (8152)59-64-93  
Набережные Челны (8552)20-53-41  
Нижний Новгород (831)429-08-12  
Новокузнецк (3843)20-46-81  
Ноябрьск (3496)41-32-12  
Новосибирск (383)227-86-73  
Киргизия (996)312-96-26-47

Омск (3812)21-46-40  
Орел (4862)44-53-42  
Оренбург (3532)37-68-04  
Пенза (8412)22-31-16  
Петрозаводск (8142)55-98-37  
Псков (8112)59-10-37  
Пермь (342)205-81-47  
Ростов-на-Дону (863)308-18-15  
Рязань (4912)46-61-64  
Самара (846)206-03-16  
Саранск (8342)22-96-24  
Санкт-Петербург (812)309-46-40  
Саратов (845)249-38-78  
Севастополь (8692)22-31-93  
Симферополь (3652)67-13-56  
Смоленск (4812)29-41-54  
Сочи (862)225-72-31  
Ставрополь (8652)20-65-13  
Сургут (3462)77-98-35  
Россия (495)268-04-70

Сыктывкар (8212)25-95-17  
Тамбов (4752)50-40-97  
Тверь (4822)63-31-35  
Тольятти (8482)63-91-07  
Томск (3822)98-41-53  
Тула (4872)33-79-87  
Тюмень (3452)66-21-18  
Ульяновск (8422)24-23-59  
Улан-Удэ (3012)59-97-51  
Уфа (347)229-48-12  
Хабаровск (4212)92-98-04  
Чебоксары (8352)28-53-07  
Челябинск (351)202-03-61  
Череповец (8202)49-02-64  
Чита (3022)38-34-83  
Якутск (4112)23-90-97  
Ярославль (4852)69-52-93  
Казахстан (772)734-952-31

## Сварочная маска хамелеон ESAB WARRIOR Tech 9-13



Легкая и высокотехнологичная

Weld warrior Сварочная маска типа хамелеон WARRIOR™ Tech была разработана для различных видов сварки. Легкая и высокотехнологичная, она обеспечивает максимальную защиту зрения от ультрафиолетового и инфракрасного излучения. Также маска защищает от высоких температур, искр и брызг, и гарантирует четкость обзора благодаря непревзойденным оптическим характеристикам автозащатного фильтра (ADF).

Степень затемнения от 9 DIN до 13 DIN устанавливается в зависимости от типа сварки.

Сварочная маска ESAB WARRIOR™ Tech обладает выдающейся функциональностью и превосходными рабочими характеристиками, а профессионалы оценят удобство, простоту обслуживания и надежность конструкции.

Особенности конструкции

Сварочная маска хамелеон ESAB WARRIOR Tech 9-13 низкий вес Сварочная маска хамелеон ESAB WARRIOR Tech 9-13 оголовье Сварочная маска хамелеон ESAB WARRIOR Tech 9-13 диоптрии

Особенности и преимущества для сварщика

Улучшенные рабочие характеристики

Улучшенные рабочие характеристики

• Четыре датчика дуги для улучшения реакции и увеличения зоны покрытия

• Оптимальная производительность для большинства видов производственной сварки и при сварке в неудобном положении

Контроль чувствительности Контроль чувствительности

• Функция, позволяющая эффективно обнаруживать наличие менее яркой дуги при сварке на низких токах (TIG)

Большая область обзора Большая область обзора

• 98 x 48 мм. Увеличенный угол обзора позволяет лучше контролировать ситуацию

• Оптический класс 1/2/1/2

• Уровень затемнения 9 – 13

Управление задержкой Управление задержкой

• Позволяет сварщику задать время, в течение которого экран остается темным после того, как погасла дуга.

• Малая задержка позволяет более эффективно выполнять точечную сварку, в то время как большая задержка подходит для сварки большим током

Технические характеристики

Наименование WARRIOR Tech 9-13

Оптический класс 1/2/1/2

Масса маски 520 г

Область обзора 98 x 48

Начальное затемнение 4 DIN

Затемнение при сварке 9-13 DIN

Регулировка затемнения Внешний регулятор

Чувствительность Внутренний регулятор

Задержка просветления Внутренний регулятор

Время срабатывания, -10°С 0.0008 с

Время срабатывания, +25°С 0.0001 с

Время срабатывания, +65°С 0.00085 мс

Время просветления 0.1 – 0.35 с

UV / IR защита Максимальная защита при любом затемнении

Температурный диапазон от -10°С до +65°С

Порог срабатывания TIG >,5 Ампер

Энергоснабжение Солнечные элементы

Сварочная маска хамелеон ESAB WARRIOR Tech 9-13 особенности

Маски с блоком подачи воздуха Aristo Air

Система WARRIOR Tech prepared for Air поставляется в полностью укомплектованном виде и готова к подключению к Блоку подачи воздуха Aristo Air. Система включает в себя: Маску WARRIOR Tech, головное крепление, воздухопровод, головной и лицевой уплотнители.

WARRIOR Tech Prepared for Air, черный --

WARRIOR Tech Prepared for Air, желтый --

Блок подачи воздуха Aristo Air поставляется в полностью укомплектованном виде и готов к использованию. В его состав входят: воздушный блок с воздухопроводом в защитной оболочке, аккумулятор, интеллектуальное зарядное устройство, мягкие накладки и фильтр P3.

Блок подачи воздуха Aristo Air 0700002174

## Блок подачи воздуха ESAB Aristo Air



Блок подачи воздуха. Работает совместно с маской Aristo Tech

Блок подачи воздуха системы Aristo Air. Работает в сочетании с маской Aristo Tech. Блок подачи воздуха обеспечивает абсолютную защиту от сварочных дымов и пыли во время сварки, строжки и шлифования.

Устройство позволяет сварщику регулировать поток воздуха от 170 л/мин до 210 л/мин. Оснащён индикаторами и светодиодным дисплеем, информирующими о состоянии работы блока, обеспечивая тем самым дополнительную безопасность для сварщика.

Характеристики и преимущества

• Регулировка потока воздуха 170 – 210 л/мин

• P3 основной фильтр и предварительный

• Батарея (минимум 8 часов работы до 210л/мин)

• Зарядное устройство с режимом автоотключения

• Небольшой вес –1 кг

• Срабатывает звуковая и световая сигнализация при необходимости замены фильтра и при низком заряде аккумулятора

• Опциональный угольный фильтр (от запахов)

• LED индикатор потока воздуха

• LED индикатор зарядки батареи

• Поставляется с новым поясным ремнем

Блок Aristo Air

Aristo Air поставляется полностью готовым к работе. Комплект поставки включает: блок подачи воздуха со шлангом, батарею, зарядное устройство, пояс и P3 фильтр.

Комплект Aristo Air

Сменный фильтр P3

Сменный фильтр P2

Сменный фильтр P2 угольный

## Защитные очки ESAB Aristo Spec



Защитные Очки ESAB Aristo Spec сочетают в себе самые высокие стандарты безопасности и защиты, с превосходным комфортом для пользователя. Это гарантирует оптимальную защиту зрения во время производственных работ.

Все очки ESAB Aristo Spec сделаны из высококачественного поликарбоната.

Очки ESAB Aristo Spec созданные для максимальной безопасности и комфорта, одновременно имеют такие полезные свойства как: защита от запотевания и защита против царапин.

Очки производятся с затемненными и прозрачными линзами, имеющими наивысший оптический класс 1.

Профессиональные очки ESAB

• Защитное покрытие против царапин

• Специальное покрытие против запотевания

• Оптический класс 1

• Удобный шейный ремешок

• Чрезвычайно гибкие и прочные

• Нескользящие носовые упоры

• Соответствует EN 166

• Вес 23 грамма

• Поставляются в индивидуальной упаковке

## Защитные очки ESAB WARRIOR Spec (ранее Origo Spec)



Защитные очки марки ESAB Warrior Spec сочетают высочайшие стандарты безопасности и защиты глаз, а также удобство при носке. Такие характеристики обеспечивают необходимый уровень защиты глаз во время проведения производственных работ.

Все очки марки ESAB Warrior Spec изготовлены из поликарбоната, защищающего глаза от вредного воздействия УФ и ИК лучей.

Очки ESAB Warrior Spec поставляются с линзами различного типа. Линзы имеют наивысший оптический класс и специальное твердое покрытие, защищающее от появления царапин.

Профессиональные очки ESAB

• Линзы с прочным покрытием - Длительный срок службы без ухудшения оптических свойств

• Мягкие дужки - Отсутствие давления на височную область

• Легкая оправа - Комфортный и прочный обхват головы со всех сторон

• Оптический класс 1 - Отсутствие зрительных искажений / Абсолютная прозрачность

• Стильный дизайн

• Четыре типа линз

• Шейный ремешок

• Одобрено по EN 166-F

• Вес всего 24 грамма

Все очки защищают от ультрафиолетового излучения

\*С начала 2014 изменено наименование очков с Origo Spec на Warrior Spec.

## Сварочная маска ESAB Albatross 1000



Серия сварочных масок Albatross – это профессиональные сварочные маски с поднимающимся передним щитком. Поднимающийся щиток может быть, как с постоянным затемнением так и с автоматически затемняющимся светофильтром (ADF).

Маски Albatross обеспечивают полную защиту зрения и лица, а также обладают высокой эргономичностью.

Корпус выполнен из очень легкого и прочного материала, который способствует комфортной работе на протяжении длительного времени. Маска поставляется в собранном виде, готовой к работе.

Маски Albatross могут быть подключены к блокам подачи воздуха.

На всех масках серии установлен светофильтр 10 DIN.

Масса: 430 г

Маркировка CE в соответствии с EN 175.

Маски Albatross и блоки подачи воздуха

Сварочная маска ESAB Albatross 1000 с блоком подачи воздуха Для комплектации необходима маска специально подготовленная для блока подачи воздуха (for air) и отдельно сам блок подачи воздуха.

Сварочные маски Albatross работают совместно с блоками подачи воздуха Origo Air, Eco Air и Aristo Air. Маски для блока подачи воздуха имеют собственный артикул ( см. ниже). В случае подключения блоков Eco Air и Aristo Air необходимо использовать адаптер ( переходник).

Блоки подачи воздуха

Блоки поставляются полностью готовым к работе.

Комплект поставки включает: блок подачи воздуха со шлангом, батарею, зарядное устройство, пояс и P3 фильтр.

## Сварочная маска ESAB Albatross 4000X



### Albatross 4000X

Серия сварочных масок Albatross &ndash, это профессиональные сварочные маски с поднимающимся перед ним щитком. Поднимающийся щиток может быть, как с постоянным затемнением так и с автоматически затемняющимся светофильтром (ADF).

Маски Albatross обеспечивают полную защиту зрения и лица, а также обладают высокой эргономичностью. Корпус выполнен из очень легкого и прочного материала, который способствует комфортной работе на протяжении длительного времени. Маска поставляется в собранном виде, готовой к работе.

Albatross 4000X – это комбинация сварочной маски и щитка для шлифовальных работ. Большое панорамное окно обеспечивает отличный обзор и надежную защиту при шлифовке.

Маски Albatross могут быть подключены к блокам подачи воздуха.

Откидывающийся щиток оснащен светофильтром со степенью затемнения 10 DIN.

Размер линзы 90x110, масса 580 г.

Маркировка CE в соответствии с EN 175 и EN-166.

### Маски Albatross и блоки подачи воздуха

Сварочная маска ESAB Albatross 1000 с блоком подачи воздуха Для комплектации необходима маска специально подготовленная для блока подачи воздуха (for air) и отдельно сам блок подачи воздуха.

Сварочные маски Albatross работают совместно с блоками подачи воздуха Origo Air, Eco Air и Aristo Air. Маски для блока подачи воздуха имеют собственный артикул (см. ниже). В случае подключения блоков Eco Air и Aristo Air необходимо использовать адаптер (переходник).

### Блоки подачи воздуха

Блоки поставляются полностью готовым к работе.

Комплект поставки включает: блок подачи воздуха со шлангом, батарею, зарядное устройство, пояс и P3 фильтр.

## Сварочная маска ESAB Albatross 4000X Automatic



### Albatross 4000X Automatic

Серия сварочных масок Albatross &ndash, это профессиональные сварочные маски с поднимающимся перед ним щитком. Поднимающийся щиток может быть, как с постоянным затемнением так и с автоматически затемняющимся светофильтром (ADF).

Маски Albatross обеспечивают полную защиту зрения и лица, а также обладают высокой эргономичностью.

Корпус выполнен из очень легкого и прочного материала, который способствует комфортной работе на протяжении длительного времени. Маска поставляется в собранном виде, готовой к работе.

Albatross 4000X Automatic – это комбинация сварочной маски с автоматически затемняющимся фильтром (ADF) и щитка для шлифовальных работ. Автоматически затемняющийся фильтр расположен в откидываемся щитке. Для шлифовальных работ, используется большое панорамное защитное стекло..

Возможность установки внутренней линзы с диоптриями.

Степень затемнения автоматического фильтра регулируется от DIN 9 до DIN 13. Масса 680 г.

Маркировка CE в соответствии с EN 379, EN 175 и EN-166.

### Маски Albatross и блоки подачи воздуха

Сварочная маска ESAB Albatross 4000X Automatic Для комплектации необходима маска специально подготовленная для блока подачи воздуха (for air) и отдельно сам блок подачи воздуха.

Сварочные маски Albatross работают совместно с блоками подачи воздуха Origo Air, Eco Air и Aristo Air. Маски для блока подачи воздуха имеют собственный артикул (см. ниже). В случае подключения блоков Eco Air и Aristo Air необходимо использовать адаптер (переходник).

### Блоки подачи воздуха

Блоки поставляются полностью готовым к работе.

Комплект поставки включает: блок подачи воздуха со шлангом, батарею, зарядное устройство, пояс и P3 фильтр.

## Сварочная маска ESAB Eco-Arc II 11 DIN



Маска ECO-ARC II пришла на смену хорошо зарекомендовавшей себя маски ECO-ARC.

Сохранив все достоинства маски ECO-ARC, новая маска приобрела усиленное, более прочное оголовье, улучшенную эргономику, меньший вес и современный дизайн.

Новый дизайн сварочной маски

Новая сварочная маска Eco-Arc II — последняя разработка в области масок для сварки с откидным экраном. Корпус из легкого полипропилена обеспечивает полную защиту лица, что позволяет использовать маску для сварки в любых положениях.

Новое оголовье Eco Head Gear регулируется в 5-ти положениях.

Маска поставляется в комплекте с защитной линзой 90 X 110 из минерального стекла со степенью затемнения 11 DIN.

Преимущества

Полная защита лица. Обеспечивает защиту лица, подбородка, шеи, ушей и головы, позволяя осуществлять сварку в различных положениях.

Легкий полимерный корпус. Вес корпуса составляет всего 205 г, что улучшает комфорт для сварщика и снижает утомляемость. Полный вес маски составляет 484 г, это одна из самых легких масок на рынке.

Новое оголовье Eco Head Gear. Сделано из прочного нейлонового материала, обладает небольшим весом и высокой прочностью. Возможна регулировка в 5-ти положениях.

## Сварочная маска хамелеон ESAB Aristo Tech HD



Сварочная маска высокого качества

Сокращение HD в названии модели означает 'высокая четкость'.

Сварочная маска Aristo Tech HD разработана для сварщиков-профессионалов, предъявляющих самые высокие требования к уровню защиты и к техническим параметрам. Малый вес корпуса и эргономичное оголовье обеспечивают максимальный комфорт даже при длительном использовании. В Aristo Tech HD реализованы последние технологические достижения в производстве цифровых линз. Конструкция маски обеспечивает широкое поле обзора, встроенный ЖК-дисплей отображает настройки уровня затемнения, степени чувствительности и времени задержки (время затемнения после окончания сварки).

Описание

Особенности светофильтра

- Цифровое управление, степени затемнения, чувствительности и времени задержки (5-13 DIN)

- Наивысший оптический класс 1/1/1/1

- Поле обзора 100 x 60 мм

- Режим шлифовки активируется при минимальной чувствительности

- Функция X-TIG: Превосходные рабочие характеристики при сварке на низких токах.

Корпус маски

- Новое матовое, черное покрытие

- Защита от ударов по стандарту EN175-B,

- Вес всей маски 515 г.

Новый светофильтр сварочной маски ESAB Aristo Tech HD, новейшая технология производства картриджей (ESAB Integrated Circuit LENS Technology) представляет встроенный ЖК-дисплей высочайшей надежности, для всех видов сварки и воздушно-плазменной резки.

- Цифровой ЖК-дисплей

- Управление временем задержки

- Установка степени затемнения и чувствительности

## Черная маска Savage A40 9-13



**Savage A40 9-13** - это профессиональная сварочная маска повышенного качества. Аббревиатура HD - это сокращение от английских слов High-Definition, что переводится как "высокая четкость".

Небольшая масса (515 гр.) и эргономичная форма Savage A40 9-13 позволяют увеличить время работы в маске. За сохранения зрения и улучшения видимости во время работы отвечает система цифровых линз, выполненная с учетом новейших технологий в области сварки.

В маске вмонтирован дисплей, на который выводится информация об уровне затемнения, чувствительности и времени деактивации затемнения после окончания работы.

### Габариты и вес

Вес 490 г

Размер смотрового окна: 110x50 мм

Оптический класс 1/1/1/2

Степень затемнения: DIN 9-13

Время затемнения 0,000007 с

Время просветления: 0,1 – 0,9 с

Тип регулировки затемнения Внешняя

Температура эксплуатации от -10°C до 69°C

## ESAB A30



### Габариты и вес

Вес 470 г

Размер смотрового окна: 100x45 мм

Оптический класс 1/1/1/2

Степень затемнения: DIN 9-13

Время затемнения 0,1 мс

Время просветления: 0,1 – 0,9 с

Тип регулировки затемнения Внешняя

Температура эксплуатации от -10°C до 59°C

## ESAB A20



### Габариты и вес

Вес 590 г

Размер смотрового окна: 96x39 мм

Оптический класс 1/1/1/2

Степень затемнения: DIN 9-13

Время затемнения 0,1 мс

Время просветления: 0,1 – 0,9 с

Тип регулировки затемнения Внешняя

Температура эксплуатации от -10°C до 50°C

## ESAB G50



### Габариты и вес

Вес 730 г

Размер смотрового окна: 97x47 мм

Оптический класс 1/1/1/2

Степень затемнения: DIN 9-13

Время затемнения 0,000008 с

Время просветления: 0,1 – 0,9 с

Тип регулировки затемнения Внутренняя

Температура эксплуатации от -10°C до 65°C

## Сварочная маска хамелеон ESAB SENTINEL A50



Революционная, высокопроизводительная сварочная маска с автоматическим светофильтром, Сварщики всего мира знают, какая сварочная маска им нужна: абсолютный комфорт, большой обзор, небольшой вес и передовые технологии.

Каждая работа требует специального оборудования и если это сварка, то SENTINEL лучший выбор!

Описание

Революционный дизайн корпуса маски. Нейлон с высокой ударостойкостью.

Оголовье Halo. Эргономичное, регулируемое в 5-ти положениях оголовье обеспечивает максимальный комфорт и равновесие.

Область обзора 100 x 60 мм.

Оптический класс - 1/1/1/2.

Уровень затемнения - 5-13 DIN.

Внешняя кнопка активации режима шлифования. Уровень затемнения при шлифовке 3 DIN.

Цветная сенсорная панель управления.

8 настроек памяти.

Легко заменяемые расходные части.

Рюкзак для хранения и переноски.

Вес маски со светофильтром 640 г.

Область применения

TIG Сварка, TIG Pulse, TIG>, 2 amp

MMA Сварка

MIG/MAG Сварка, MIG/MAG Pulse,

Плазменная Сварка, Плазменная Резка

Воздушно-дуговая строжка

Шлифовка/Зачистка

## Щиток для шлифовальных работ ESAB



ESAB Grinding visor

Легкий и удобный защитный щиток для шлифовальных и других работ.

Прозрачный защитный экран из поликарбоната. Регулируемое оголовье.

## Маска G30 D



<https://esab.nt-rt.ru> || [eba@nt-rt.ru](mailto:eba@nt-rt.ru)

**Алматы** (7273)495-231  
**Ангарск** (3955)60-70-56  
**Архангельск** (8182)63-90-72  
**Астрахань** (8512)99-46-04  
**Барнаул** (3852)73-04-60  
**Белгород** (4722)40-23-64  
**Благовещенск** (4162)22-76-07  
**Брянск** (4832)59-03-52  
**Владивосток** (423)249-28-31  
**Владикавказ** (8672)28-90-48  
**Владимир** (4922)49-43-18  
**Волгоград** (844)278-03-48  
**Вологда** (8172)26-41-59  
**Воронеж** (473)204-51-73  
**Екатеринбург** (343)384-55-89  
**Иваново** (4932)77-34-06  
**Ижевск** (3412)26-03-58  
**Иркутск** (395)279-98-46  
**Казань** (843)206-01-48

**Калининград** (4012)72-03-81  
**Калуга** (4842)92-23-67  
**Кемерово** (3842)65-04-62  
**Киров** (8332)68-02-04  
**Коломна** (4966)23-41-49  
**Кострома** (4942)77-07-48  
**Краснодар** (861)203-40-90  
**Красноярск** (391)204-63-61  
**Курск** (4712)77-13-04  
**Курган** (3522)50-90-47  
**Липецк** (4742)52-20-81  
**Магнитогорск** (3519)55-03-13  
**Москва** (495)268-04-70  
**Мурманск** (8152)59-64-93  
**Набережные Челны** (8552)20-53-41  
**Нижний Новгород** (831)429-08-12  
**Новокузнецк** (3843)20-46-81  
**Ноябрьск** (3496)41-32-12  
**Новосибирск** (383)227-86-73  
**Киргизия** (996)312-96-26-47

**Омск** (3812)21-46-40  
**Орел** (4862)44-53-42  
**Оренбург** (3532)37-68-04  
**Пенза** (8412)22-31-16  
**Петрозаводск** (8142)55-98-37  
**Псков** (8112)59-10-37  
**Пермь** (342)205-81-47  
**Ростов-на-Дону** (863)308-18-15  
**Рязань** (4912)46-61-64  
**Самара** (846)206-03-16  
**Саранск** (8342)22-96-24  
**Санкт-Петербург** (812)309-46-40  
**Саратов** (845)249-38-78  
**Севастополь** (8692)22-31-93  
**Симферополь** (3652)67-13-56  
**Смоленск** (4812)29-41-54  
**Сочи** (862)225-72-31  
**Ставрополь** (8652)20-65-13  
**Сургут** (3462)77-98-35

**Россия** (495)268-04-70

**Сыктывкар** (8212)25-95-17  
**Тамбов** (4752)50-40-97  
**Тверь** (4822)63-31-35  
**Тольятти** (8482)63-91-07  
**Томск** (3822)98-41-53  
**Тула** (4872)33-79-87  
**Тюмень** (3452)66-21-18  
**Ульяновск** (8422)24-23-59  
**Улан-Удэ** (3012)59-97-51  
**Уфа** (347)229-48-12  
**Хабаровск** (4212)92-98-04  
**Чебоксары** (8352)28-53-07  
**Челябинск** (351)202-03-61  
**Череповец** (8202)49-02-64  
**Чита** (3022)38-34-83  
**Якутск** (4112)23-90-97  
**Ярославль** (4852)69-52-93

**Казахстан** (772)734-952-31